PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei
und herstellerunabhängig von uns beraten:

09681 796910
ANFRAGE@4MEDIC.DE

Ihr Kontakt zu uns
09681 796910
info@4medic.de | www.4medic.de
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4medic™

DESIGNED AND MANUFACTURED IN SWITZERLAND

CARDIOVIT CS-200 Excellence

Die ganzheitliche Lösung höchster Qualität

Die neue Version des bewährten CS-200 Excellence wird Sie überzeugen, das Multifunktions-Diagnostik-System von SCHILLER lässt keine Wünsche offen:

- 24-Zoll LCD-Display
- 24-bit-Auflösung des EKG-Signals
- 8000-Hz-Abtastrate
- 16-Kanal Ruhe- und Belastungs-EKG
- HyperQ (CAD tool)
- QTC-Berechnung (benutzerdefiniert)
- Autonomes Notfall-EKG (weltweit einzigartig)
- Automatische Vermessung und Interpretation
- Reanalyse des automatischen EKGs
- Intuitive Bedienung
- Universell integrierbar

SCHILLER

The Art of Diagnostics

CS-200 Excellence

Über 35 Jahre Erfahrung und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit weltweit führenden Kardiologen sowie weiteren Experten machen es möglich: Wir stellen Ihnen die neue Version des bewährten CS-200 Excellence vor. Erfahren Sie in dieser Broschüre, was das innovative EKG-Diagnostik-System von SCHILLER alles kann und warum es neue Massstäbe in der Elektrokardiographie der Zukunft setzt.

Der neue CS-200 Excellence ermöglicht massgeschneiderte Lösungen für die professionelle Diagnostik. Dank einer Reihe leistungsfähiger Analyse- und Diagnostik-Werkzeuge sowie leichter zu bedienende, effizientere Anwendungen und innovativen Netzwerklösungen baut der CS-200 Excellence sein Führungsrolle weiter aus.

Unsere erstklassigen Technologien erleichtern Ihnen die klinische Entscheidungsfindung und erhöhen die Diagnosezuverlässigkeit

Spitzentechnologie
SCHILLER setzt neue Massstäbe in Technologie und Knowhow.

Anschlussfähig
Die Ethernet- und Wireless-Funktionen ermöglichen die bidirektionale Kommunikation mit Praxis- und Kliniksystemen (z.B. über das SEMA®-Kardiologie-Informationssystem). Sie können Patientendaten einfach und schnell abrufen, verwalten und archivieren.

CS-200 Excellence

Features auf einen Blick

- 24-Zoll-Bildschirm
- 24-bit-Amplituden-Auflösung mit 8000-Hz-Abtastfrequenz
- Bis zu 16 Kanäle für Ruhe- und Belastungs-EKG
- Autonomes Notfall-EKG
- SCHILLER ETM®-Analyse: Automatische EKG-Vermessung und Interpretation
- Online Ruhe-Rhythmus für 12/16 Kanäle
- Echoview®: Modernste visuelle Analyse zur Ischämie-Kontrolle im Belastungs-EKG
- Offene System-Architektur, universell integrierbar in Praxis- und Kliniksysteme
- Flexibler Datenexport und Datenimport
- SAECG[1]
- Vektor-Kardiopgraphie[1]
- Ergometrie[1]
- Langzeit-EKG
- Langzeit-NIBD
- Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung

[1] Optional

Höchste Qualität
Perfekte Darstellung und Auswertung Ihrer Ruhe- und Belastungs-EKG-Signale in bis zu 16 Kanälen.

Ein-Knopf-Bedienung
EKG-Direktausschrieb in Sekundenschnelle ohne vorgängigen Systemstart. Ein weltweit einzigartiges autonomes Notfall-EKG wird möglich.

CS-200 Excellence

Ruhe-EKG

Der CARDIOVIT® CS-200 Excellence ist das ideale System für aussergewöhnliche 12-/16-Kanal Ruhe-EKG-Aufzeichnungen. Die intuitive Benutzeroberfläche bildet dabei für Sie die Grundlage für höchste Produktivität und Effizienz.

Hochwertige Signalqualität
Die aussergewöhnlich grosse Amplitudenauflösung ermöglicht gemeinsam mit der hohen Abtastfrequenz eine perfekte EKG-Aufnahme.

Jederzeit einsatzbereit
Der eingebaute Thermodrucker und der integrierte Akku garantieren Echtzeitausdrucke, welche jederzeit sofort möglich sind (autonomes Notfall-EKG).

Automatische Vermessung und Interpretation[1]
Die neue SCHILLER Vermessungs- und Interpretations-Analyse (ETM) unterstützt Sie mit Interpretationshinweisen für den Befund im Ruhe-EKG bei Erwachsenen und Kindern.

Clinical Excellence: 16-Kanal-EKG1
Während das 12-Kanal-EKG zwar das linke Herz gut abbildet und die Mehrheit aller myokardialen Ischämien gut erkennt, sind andere Regionen des Herzens kaum im Blickfeld. Die Antwort von SCHILLER auf diese Herausforderung ist das 16-Kanal-EKG. Dank der Darstellung zusätzlicher Ableitungen lässt sich der Blick auf die schwierig sichtbaren Areale ausdehnen. Durch diese zusätzlichen Kanäle wird die Diagnose bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom massgeblich verbessert.



Analyse signalgemittelter EKGs (SAECG)[1]
Dank der Analyse signalgemittelter EKGs wird es möglich, Mikropotentiale nach dem QRS-Komplex zu erkennen. Diese Mikropotentiale gelten insbesondere bei Herzinfarktpatienten als ein Vorzeichen von ventrikulären Tachykardien oder gar einem plötzlichen Herztod.

Höchste Signalqualität
Die automatische Überwachung der Signalqualität informiert Sie bereits beim Anlegen der Elektroden über eventuell auftretende Störsignale. Sie haben die Optimierung der Signalqualität voll im Griff.



QTC-Berechnung
Sie wählen, welche der vier weltweit verbreiteten Berechnungsformeln Sie verwenden wollen. Der CS-200 Excellence unterstützt sämtliche Formeln und bietet Ihnen damit die maximale Auswahl.

CS-200 Excellence

AF Toolbox[1]

Vorhofflimmern anhand eines normalen Ruhe-EKGs erkennen? Mit SCHILLER wird dies möglich!
Dank des neuen revolutionären medizinischen Werkzeugs AF Toolbox (Atrial Fibrillation Toolbox).

Effektiv und zeitsparend
Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung und bei den meisten Patienten nur schwer zu ermitteln. Mit der AF Toolbox von SCHILLER kann ein Vorhofflimmern - das auch die häufigste Ursache eines Schlaganfalls oder Hirninfarkts ist - ohne jeglichen invasiven Eingriff in wenigen Minuten sicher erkannt werden. Die AF Toolbox-Ansicht zeigt die Kurven der Vorhofaktivität und Ventrikelaktivität separat an. Mit diesen genauen Informationen der Vorhofaktivität ist es möglich, aus einem Ruhe-EKG innert Sekunden die relativ schwer zu erkennenden Typen des Vorhofflimmerns herauszulesen.
So kann zuverlässig entschieden werden, ob Patienten einer nachträglichen invasiven elektrophysiologischen Untersuchung zugeführt werden sollen.

Und so einfach funktioniert es, in nur drei Schritten:
Schritt 1 EKG-Aufnahme
Schritt 2 Trennung (Separation, QRST-Unterdrückung)
Schritt 3 Zoom (Vergrösserung der Vorhofaktivität)



Schritt 1



Schritt 2

Schritt 3



Reanalyse[1]
Erstmals haben Sie die Möglichkeit, nach dem 10-Sekunden-EKG bei mutmasslichen Auffälligkeiten eine neue Interpretation, eine Reanalyse, durchzuführen. Dank dieser Innovation wird die Diagnosesicherheit weiter erhöht und genauste Ergebnisse erzielt.

[1] Optional

CS-200 Excellence

Belastungs-EKG

Dank der führenden SCHILLER-Technologie wird es möglich, den Patienten während der gesamten Ergometrie kontinuierlich zu überwachen. Aufgrund der flexiblen, einfach anzupassenden Oberfläche können ausserdem unterschiedlichste Ansprüche in verschiedenen klinischen Situationen erfüllt werden.

Diagnose-Sicherheit
Durch die aussergewöhnlich grosse Amplitudenauflösung und die hohe Abtastfrequenz können ST-Strecken-Veränderungen wie auch der Duke-Treadmill-Score mit grösster Genauigkeit erkannt bzw. ermittelt werden. Die präzis erfassten Blutdruckwerte garantieren Ihnen eine folgerichtige Diagnose.

Optimierter Arbeitsablauf
Bereits während der Belastung können Sie das EKG beurteilen und den Befund schreiben.

Online-Belastungs-EKG
Sie können zu jedem Zeitpunkt im Test die Online-Daten mit denen eines früheren Tests vergleichen (Ruhe und Belastung).

Echoview®: Modernste Ischämie-Kontrolle
Mit Echoview® steht Ihnen eine optimale Methode für die Ischämie-Kontrolle zur Verfügung. Mit dieser visuellen Darstellung der QT-Intervalle, PR-Intervalle und ST-Veränderungen können Sie während der gesamten Belastung sofort Ischämien beim Patienten erkennen.





Funktionstasten
Mit den Direkttasten können Sie die Ergometrie zügig durchführen. So steuern Sie den Belastungstest komfortabel und übersichtlich. Nicht nur die hoch präzisen Blutdruckmessungen des BP-200 plus1 sondern auch SpO_2-Werte können online übertragen werden.

Standbild
Dank unserer einzigartigen Standbild-Funktion können Sie jederzeit während des Tests die EKG-Kurven anhalten, ausmessen und detailliert untersuchen.



CS-200 Excellence

16-Kanal-Belastungs-Elektro-kardiographie[1]

Die Herausforderung

Die Erkennung einer koronaren Herzkrankheit ist oft sehr schwierig. Ganz besonders schwierig ist es bei Patienten mit einer rechtsseitigen Erkrankung der Koronargefäße. Zur Diagnose dieser Erkrankung werden die Patienten häufig einer Ergometrieuntersuchung unterzogen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung haben jedoch nur eine begrenzte Aussagekraft, denn die Sensitivität für Eingefäss-Erkrankungen erreicht mitunter nur 52%.

Die Lösung

SCHILLER antwortet auf diese Herausforderung mit dem Einsatz eines 16-Kanal-EKG-Systems. Dadurch kann die Sensitivität zur Erkennung von Ein- oder Zweigefäß-Erkrankungen drastisch erhöht werden (jeweils um 35% auf 89% bzw. um 25% auf 94%).[2] Diese zusätzlichen Ableitungen, die mithilfe unseres CS-200 Excellence aufgezeichnet werden können, ermöglichen im Gegensatz zu herkömmlichen EKGs eine klar verbesserte Erkennung von ST-Segment-Veränderungen. Diese Lösung bietet Ihnen also gewichtige Vorteile: Einerseits birgt sie wesentlich geringere Risiken als z.B. invasive Methoden, und ist zudem noch äusserst kosteneffizient.

Verbesserte Erkennung der koronaren Herzkrankheit (KHK) durch Belastungstests mit rechtspräkordialen Ableitungen



Anhand der nebenstehenden Grafik kann man deutlich erkennen, dass die Sensitivität – im Vergleich zu einem 12-Kanal-Elektrokardiogramm – mit 3 zusätzlichen rechtspräkordialen Ableitungen und Thallium-201-Szintigraphie zur Erkennung von Ein-, Zwei- oder Dreigefäss-Erkrankungen sowie jeder anderen Form der koronaren Herzkrankheit deutlich zunimmt.

[1] Optional

[2] Michaelides AP, Psomadaki ZD, Dilaveris PE, Richter DJ, Andrikopoulos GK, Aggeli KD, Stefanadis CI, Toutouzas PK. Improved detection of coronary artery disease by exercise electrocardiography with the use of right precordial leads. N Engl J Med 1999;340:340-5.

CS-200 Excellence

HyperQ™ – revolutionäre, nicht invasive Diagnose ischämischer Herzkrankheiten[1]

Traditionelle Belastungs-EKGs basieren auf der ST-Segment-Analyse, ihre diagnostische Genauigkeit ist jedoch limitiert. Wissenschaftliche Erkenntnisse weisen darauf hin, dass Ischämie zuverlässiger erkannt werden kann mittels Identifikation von Abnormitäten in der Depolarisation als mittels Identifikation von Abweichungen der ST-Segmente.

Jüngste technologische Durchbrüche erlauben es erstmals, Veränderungen in der Depolarisation während Belastungstests mittels automatisierter Analyse der hochfrequenten QRS-Komponenten festzustellen, wodurch diese Methode in der klinischen Umgebung praktisch angewendet werden kann.

Dank HyperQ: genauere Fehlalarme

Patient mit positivem HyperQ-Ergebnis und ischämischer Herzerkrankung





75-jähriger Mann, KHK

Im ST-Segment (normaler Belastungstest) ist die ischämische Herzerkrankung nicht erkennbar. Die HyperQ-Darstellung zeigt jedoch ein positives HyperQ-Ergebnis.
Dank HyperQ können ischämische Herzerkrankungen erkannt und eine korrekte Diagnose gestellt werden.

Ergebnis:
Schwere RIVA-Ischämie (SPECT SDS=26)

Vorteile:

- Der HyperQTM-Belastungstest wird gleich ausgeführt wie ein herkömmliches Belastungs-EKG, mittels 12 Standard-Ableitungen und Standard-Belastungsprotokollen. HyperQ kann auch mit bildgebenden Herzuntersuchungen wie Belastungs-Echokardiographie und nuklearmedizinischen Untersuchungen eingesetzt werden.

- HyperQTM erhöht die Präzision und Effizienz von Belastungs-EKGs signifikant, wodurch die Diagnose von ischämischen Patienten zuverlässiger wird, weniger Fehlalarme ausgegeben werden, die Genauigkeit geschlechtsunabhängig ist und eine definitive Diagnose von Patienten mit unklaren Belastungs-EKGs möglich wird.

- HyperQTM ist äusserst kosteneffizient, da Gesundheitskosten durch die Vermeidung unnötiger teurer Diagnostikuntersuchungen gesenkt werden. Ausserdem werden Patienten nicht unnötig radioaktiver Strahlung ausgesetzt oder invasiven Verfahren unterzogen.

- HyperQTM ist einfach anzuwenden und zu interpretieren, dank der anwenderfreundlichen und interaktiven Bedieneroberfläche und der unkomplizierten Ergebnisinterpretation.

- HyperQTM ist wissenschaftlich und klinisch validiert.

Diagnose und weniger

Patient mit negativem HyperQ-Ergebnis und keiner ischämischen Herzerkrankung



65-jährige Frau, keine KHK-Vorgeschichte

Dieses Beispiel zeigt die Vorzüge von HyperQ von der anderen Seite.
Der Belastungstest hat ein positives Resultat ergeben (typische ST-Veränderungen), das HyperQ-Ergebnis ist jedoch negativ und die Herzkranzarterien (Angiographie) sind normal.

Ergebnis:
Die Herzkranzarterien (Angiographie) sind normal.

SPECIAL OFFER

Sie haben Interesse an unserem HyperQ, sind sich aber noch nicht ganz sicher?

Da wir so überzeugt sind von diesem technologischen Durchbruch können wir Ihnen ein Demo-Package anbieten, in welchem unter anderem 100 gratis HyperQ-Auswertungen inbegriffen sind.

Bitte kontaktieren Sie direkt den zuständigen Vertriebspartner

Art. Nr.: 2.520089

CS-200 Excellence

Zusätzlicher diagnostischer Nutzen

Diese ROC-Kurven zeigen auf, wie die Präzision durch HyperQ verbessert wird.
In der ersten Grafik repräsentiert die diagonale gepunktete Line eine zufällige Schätzung, ob der Patient unter einer KHK leidet oder nicht.
Die obere linke Ecke kennzeichnet perfekte Klassifizierungen (nur echt positiv und echt negativ).
Die rote Linie zeigt die Verbesserung der Diagnose an, die durch Vortestwahrscheinlichkeit erreicht wird.
Alle Belastungstest-Parameter und die ST-Interpretation erhöhen die Genauigkeit weiter.
Die HyperQ-Interpretation bietet einen signifikanten diagnostischen Zusatznutzen für alle Informationen, die von einem Belastungstest verfügbar sind.

HyperQ: ein technologischer Durchbruch!





[1] Optional

CS-200 Excellence

SEMA3

Das SEMA3 Kardiologie-Informationssystem von SCHILLER wurde komplett neu entwickelt und erhielt eine neue Software-Plattform, die zukünftigen technologischen Entwicklungen sowie den kommenden Anforderungen Ihrer Einrichtung gewachsen ist. Das neue SEMA3 erhöht Ihre Arbeitsproduktivität optimal.

Dank dem neu entwickelten EKG-Modul von SEMA3 können nun die vom CS-200 Excellence-EKG erfassten Daten synchronisiert werden, somit ist auch die Datenkompatibilität gesichert.

Mit diesem Modul können EKG-Berichte auf dem SEMA3 effizient bearbeitet werden, so dass der CS-200 Excellence wieder schneller für seine eigentliche Funktion, die EKG-Aufzeichnung, zur Verfügung steht. Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Produktivität. Das Bearbeiten der Ergebnisse und die Berichterstellung werden leichter, bequemer und schneller.

Verbindung zwischen CS-200 Excellence und SEMA3

- Herunterladen der Arbeitslisten auf den CS-200 Excellence via SemaServer (HL7, DICOM MWL)
- PDQ via SemaServer zur internen SEMA3 Datenbank oder direkt zum HIS
- Zugriff über einen Webbrowser (SEMA3 mobile) auf die SEMA3-Daten
- gespeicherte Untersuchungen am CS-200 Excellence sind direkt auf SEMA3 verfügbar

Neue Hauptmerkmale des SEMA3:

- Benutzeroberfläche basierend auf Arbeitsabläufen
- Kompatibel mit Mac OS X und Windows
- Leistungsstarke neue Interface Engine
- Unterstützung des nicht proprietären, bidirektionalen DICOM-Standards

Die erste SEMA3-Version umfasst die folgenden allgemeinen Funktionen

- Patienten- und Aufzeichnungsverwaltung
- Bearbeitung von Ruhe-EKGs und Ruhe-Rhythmen
- Integrierung mit allen vernetzten Schiller-Geräten sowie dem neuen MS-12 blue
- Interoperabilität mit externen EPA-, KIS- und PACS-Systemen

Alle SEMA3-Arbeitsstationen umfassen SemaServer als Datenbank, Verwaltungs- und Konfigurationsapplikation.

Der SEMA3 SemaServer kann auch für Installationen ohne Arbeitsstations-Lizenz verwendet werden, optional mit HL7- und DICOM-Schnittstelle. In solchen Installationen fungiert SEMA3 als Kommunikations-Gateway und speichert keine exportierten Aufzeichnungen, ähnlich wie der aktuelle SCS (SCHILLER Kommunikationsserver).
Die Funktionen des SemaServers können mit bestehenden SEMA light und SEMA-200-Installationen verwendet werden, ähnlich wie beim SCS, oder in einer SEMA3-Umgebung.

CS-200 Excellence

Anschlussmöglichkeiten





ANZEIGE VON PATIENTENDATEN



ANZEIGE VON RUHE-EKG-AUFZEICHNUNGEN

Optionen für den SemaServer sind:

- Active-Directory-Schnittstelle (LDAP) für SEMA3-Clients
- Schnittstelle mittels LDAP-Protokoll zu einem zentralisierten Verzeichnisdienst, wie z.B. Microsoft Active Directory. Der Verzeichnisdienst ist für die Verifikation des Benutzernamens und Passwortes (Authentifizierung) und die Festlegung der Benutzerrollen (Autorisierung) verantwortlich, und überprüft die zugehörigen Rechte im SEMA3-System.
- DICOM-Kurvenexport
- Export von Ruhe-EKGs im DICOM-Kurvenformat an eine PACS-Schnittstelle
- Patientenimport (ADT)
- Import von Patientendaten (vor allem HL7-ADT-Meldungen) vom Patientendaten-Managementsystem (PDMS) eines externen KIS-/EPA-Systems. Dadurch wird eine synchronisierte Kopie aller Patienten im SEMA3-System erstellt: Daten müssen nicht mehr doppelt eingegeben werden und die Übereinstimmung der Daten von verschiedenen Applikationen ist gewährleistet. Befundübermittlung und PDF-Export (ORU).
- Export von Befunden und optionalen PDF-Berichten, z.B. via HL7-ORU-Meldung an ein externes KIS-/EPA-System.
- Untersuchungsauftrag (ORM)
- Import eines Untersuchungsauftrags (Aufnahme-Auftrag) z.B. via HL7-ORM-Meldung von einem externen KIS-/EPA-System (Physician order entry system (POES)). Zusammen mit der Option Export (ORU) entsteht ein geschlossener Arbeitsablauf, in dem Auftrag-IDs im gesamten Arbeitsablauf verwaltet und mit den Befunden ans Auftragssystem zurückgesendet werden, so dass ersichtlich ist, welche Aufträge bereits erledigt sind.

DESIGNED AND MANUFACTURED IN SWITZERLAND

Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at

China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-010-52007020
diamond@schillermedical.com
www.schiller.cn

France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com

Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 62 99 81-54
info@schillermed.de
www.schillermed.de

Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu

India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp

Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch

Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
info@schillerla.ch
www.schillerla.ch

Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com

Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs

Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si

Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es

Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch

Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com

USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

11/12

Art. Nr.: 2.500507

SCHILLER

The Art of Diagnostics

Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch